

VitaJuicer by Novis Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Geçerlilik alanı	1
Güvenlik uyarıları	1
Önemli güvenlik önlemleri	2
Teslimat içeriği	3
İşletmeye almadan önce	4
Kullanım	5
Tavsiyeler	8
Bakım ve temizlik	9
Arızalar	10
Bertaraf etme	10
Teknik özellikler	11
Garanti	11
Müşteri hizmetleri	11

Sayfa

Geçerlilik alanı

Mevcut kullanım kılavuzu aşağıdaki model için geçerlidir:

Model	Tip
Novis VitaJuicer	6500

Güvenlik uyarıları

Sizin güvenliğiniz ve ürünü kullanacak olan diğer herkesin güvenliği bizim için büyük öneme sahiptir.

Elinizdeki kullanım kılavuzunda çok sayıda güvenlik uyarısı yer almaktadır. Lütfen tüm bu güvenlik uyarılarını okuyarak her zaman dikkate alınız.



Bu sembol ile, ölüme veya yaralanmalara yol açabilecek olası tehlikelere dikkat çekiyoruz. Tüm güvenlik uyarıları size tehlikenin türünü açıklamakta olup bu yaralanma tehlikesinden nasıl kaçınılacağına ve uyarıların dikkate alınmaması durumunda doğacak sonuçlar hakkında bilgi vermektedir.



Ce symbole indique des conseils utiles pour l'utilisation.

Önemli güvenlik önlemleri



Elektrikli cihazlar kullanılırken aşağıda açıklanmış olan temel güvenlik uyarılarının her zaman dikkate alınması zorunludur:

1. Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz
2. Yiyeceklerle temas eden yüzeylerin nasıl temizleneceği hakkında lütfen “Bakım ve Temizlik” bölümüne bakın.
3. Elektrik çarpmasından korunmak için, Novis VitaJuicer’ı asla suya veya başka sıvılara daldırmayınız.
4. Novis VitaJuicer’in çocuklar tarafından kullanılması uygun değildir. Bedensel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya cihazın kullanımı konusunda deneyimsiz ve bilgisiz kişiler, Novis VitaJuicer’ı sadece ilgili kişilerin güvenliğinden sorumlu olan başka bir kişinin gözetimi altında veya talimatları doğrultusunda kullanmalıdırlar.
5. Novis VitaJuicer’ı kullanmadığınız durumlarda, cihaza herhangi bir parça takmadan veya cihazdan parça çıkarmadan ya da Novis VitaJuicer’ı temizlemeden önce elektrik fişini prizden çekiniz.
6. Hareket eden parçalara elle dokunmayınız.
7. Novis VitaJuicer’ı hasarlı bir kablo veya fiş ile çalıştırmayacağınız gibi, cihaz doğru şekilde çalışmadıktan, yere düşürüldükten veya başka bir sebeple hasar gördükten sonra da çalıştırmayınız. Novis VitaJuicer’ı size en yakın olan Novis yetkili servisine kontrol ettiriniz.
8. Eğer cihazın fişi prize uymuyorsa bir kalifiye elektrikçiye danışınız. Cihazın elektrik fişi sadece işinin ehli olan bir uzman tarafından değiştirilebilir.
9. Novis firması tarafından üretilmeyen aksesuarların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara yol açabilir.
10. Cihazı açık havada kullanmayınız.
11. Elektrik kablosunu masanın kenarından veya çalışma tezgâhının kenarından aşağıya sarkıtmayınız.
12. Katılacak malzemeleri işlerken, doldurma ağzının içine elinizle müdahale etmeyiniz ve başka yardımcı aletler sokmayınız, aksi takdirde ağır yaralanmalar veya cihazda hasar meydana gelebilir. Bunun için sadece öngörülen itme tokmağını kullanınız.
13. Santrifüj diski keskindir. Santrifüj diski ile çalışırken dikkatlice hareket ediniz.
14. Novis VitaJuicer’ı çalıştırmadan önce kapağın veya narenciye kabının sıkıca kilitlenmiş olmasına dikkat ediniz.
15. Malzemeleri aşağıya doğru bastırmak için itme tokmağını kullanınız.
16. Kapağın veya narenciye kabının ve iç haznenin kilitleme mekanizmasını bypass etmeye çalışmayınız.
17. Hasar görmüş parçaları asla kullanmayınız. Cihazı satın aldığınız bayiye veya müşteri hizmetleri bölümünde adresleri belirtilmiş olan servislere başvurunuz.

18. Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, başka tehlikelerden/
19. Eğer dönen santrifüj diski çalışıyor ya da koruyucu kapak hasar görmüşse veya gözle görülür bir çatlak/hasar varsa Novis VitaJuicer'ı kullanmayınız.
20. Hazırlanacak meyve veya sebze sularının çoğu için 2–5 dakikalık bir işlem süresi gereklidir. Novis VitaJuicer kesintisiz olarak 20 dakikaya kadar çalıştırılabilir.
21. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
22. Cihazın yanlış kullanılması yaralanmalara neden olabilir.
23. Keskin kesme bıçaklarını tutarken, kaseyi boşaltırken ve temizlik sırasında özen gösterilmelidir.
24. Döner elek hasar görmüşse veya görünür çatlaklar varsa cihazı kullanmayın.





Bu ürün sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Bu kullanım kılavuzunu ileride bilgi edinmek için güvenli bir yerde saklayınız.

Teslimat içeriği

Teslimat içeriğini kontrol ediniz. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda cihazı satın aldığınız bayi ile irtibata geçiniz. Cihazla birlikte teslim edilen aksesuarların güvenli kullanımı Kullanım Kılavuzunda açıklanmıştır.

Novis VitaJuicer	
Narenciye sıkma konisi	
Narenciye süzgeci	
Narenciye kabı	
Püreleme ünitesi	
İtici tokmak	

Santrifüj ve iç hazneye ulaşmak için kapağı hafifçe sola döndürünüz	
Santrifüj (santrifüj süzgeci ve santrifüj diskinden oluşur)	
Santrifüj disk	
Çıkış ağzı	
İç hazne	
Ambalaj malzemesi (mukavva, PE plastik folyo ve EPS strafor) tanımlanmıştır ve mümkün olduğu takdirde geri dönüşüm sistemine verilmeli ve çevreye uygun olarak bertaraf edilmelidir.	

İşletmeye almadan önce

Novis VitaJuicer'ı, çıkış ağzı öne ve şalter sağa doğru bakacak şekilde kuru ve düz bir yüzey üzerine koyunuz.

Novis VitaJuicer'ı ilk kez kullanmadan önce cihazın tüm çıkarılabilir parçalarını temizleyiniz ve gövdeyi nemli bir bezle siliniz (bkz. Bakım ve temizlik).




Novis VitaJuicer'ı ancak tamamen monte edilip kurulduktan sonra elektrik ebekesine **(220–240 Volt alternatif akım; frekans: 50/60 Hz)**, bağlayınız.

Kablonun sarılması

Eğer Novis VitaJuicer'ı prize yakın bir yerde kullanıyorsanız cihazın elektrik kablosunu tabanda bulunan yuvaya sararak kısaltabilirsiniz. Kabloyu aşağıda açıklandığı şekilde sarabilirsiniz:

1. Kapağı, iç hazneyi, narenciye sıkacağı, narenciye konisini, santrifüjü vs. çıkarınız.
2. Novis VitaJuicer'ı ters çevirip yumuşak bir bez üzerine baş aşağı koyunuz.
3. Kabloyu yuvadaki klipsten çıkarınız.
4. Kabloyu tabandaki yuvaya bir veya iki tur sararak kablonun uzunluğunu prize uygun mesafeye getiriniz.
5. Kabloyu tekrar tutucu klipse takınız.




Kullanım

// Püreleme ünitesini kullanmadan meyve sıkma


Katı meyve ve sebzeler için idealdir: Elma, havuç, salatalık vs.
Elde edilen sonuç: Herhangi bir parçacık içermeyen doğal meyve veya sebze suyu

Hazırlık



Katı meyve ve sebzeleri yıkayınız ve parçalar halinde kesiniz.

1. Çıkış ağzını yerleştiriniz
2. İç hazneyi yerleştiriniz
3. Santrifüjün parçalarını (santrifüj süzgeci, santrifüj diskini) monte ediniz
4. Santrifüjü yerleştiriniz
5. Kapağı oturtunuz ve sağa doğru döndürerek kilitleyiniz
6. Çıkış ağzının altına bir bardak veya başka bir kap koyunuz
7. Makineyi çalıştırınız (şalteri I pozisyonuna getiriniz)
8. Hazırlanmış olduğunuz meyve veya sebze parçalarını doldurma ağzının içine koyunuz ve itici tokmak ile yavaşça aşağıya doğru bastırınız. Arzu ettiğiniz miktarda meyve veya sebze suyu sıkılıncaya kadar devam ediniz.
9. Bardağı değiştirirken çıkış ağzını yukarıya kaldırınız. DROPHOLD özelliği sayesinde damlama önlenir. Bardağı değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar aşağıya bastırınız. Şimdi sıkma işlemine devam edebilirsiniz.
10. Çıkan meyve veya sebze suyu miktarı azalarak damla damla çıkmaya başlayınca Novis VitaJuicer'ı kapatınız (şalter 0 pozisyonunda)



Doldurma ağzının içine asla herhangi bir cisim sokmayınız ve ağız içine parmaklarınızla müdahale etmeyiniz. Bunun için sadece öngörülen itme tokmağını kullanınız. Cihazı ancak santrifüj tamamen durduktan sonra açınız. Santrifüjü asla santrifüj diskini olmadan kullanmayınız. Santrifüj diskini doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kilitletiğinden emin olunuz (dıştaki kırmızı pimler santrifüj diskini ile aynı hizada olmalıdır).

// Püreleme ünitesini kullanarak meyve sıkma


Yumuşak veya pişirilmiş meyve ve sebzeler için idealdir: Ahududu, frenk üzümü, domates vs.

Elde edilen sonuç: Koyu kıvamlı meyve ve sebze suyu (püre)



Eğer püreleme ünitesini kullanıyorsanız, Novis VitaJuicer'ın içine asla katı meyve veya sebze doldurmayınız, aksi takdirde Novis VitaJuicer hasar görebilir.

Hazırlık





Katı meyve veya sebze

- yıkayınız
- büyük parçalar halinde kesiniz
- pişiriniz

Yumuşak meyve veya sebze

- yıkayınız
 - büyük parçalar halinde kesiniz
1. Çıkış ağzını yerleştiriniz
 2. İç hazneyi yerleştiriniz
 3. Santrifüjün parçalarını (santrifüj süzgeci, santrifüj disk) monte ediniz
 4. Santrifüjü yerleştiriniz
 5. Püreleme ünitesini kapağın mili üzerine takınız, sola döndürünüz ve kilitleyiniz.

6. Kapağı oturtunuz ve sağa doğru döndürerek kilitleyiniz
7. Çıkış ağzının altına bir bardak veya başka bir kap koyunuz
8. Makineyi çalıştırınız (şalter I pozisyonunda)
9. Hazırlanmış olduğunuz meyve veya sebze parçalarını doldurma ağzının içine koyunuz ve itici tokmak ile yavaşça aşağıya doğru bastırınız. Arzu ettiğiniz miktarda meyve veya sebze suyu sıkılıncaya kadar devam ediniz.
10. Bardağı değiştirirken çıkış ağzını yukarıya kaldırınız. DROPHOLD özelliği sayesinde damlama önlenir. Bardağı değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar aşağıya bastırınız. Şimdi sıkma işlemine devam edebilirsiniz.
11. Çıkan meyve veya sebze suyu miktarı azalarak damla damla çıkmaya başlayınca Novis VitaJuicer'ı kapatınız (şalter 0 pozisyonunda)




Doldurma ağzının içine asla herhangi bir cisim sokmayınız ve ağız içine parmaklarınızla müdahale etmeyiniz. Bunun için sadece öngörülen itme tokmağını kullanınız. Cihazı ancak santrifüj tamamen durduktan sonra açınız. Santrifüjü asla santrifüj disk olmadan kullanmayınız. Santrifüj diskinin doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kilitletiğinden emin olunuz (dıştaki kırmızı pimler santrifüj disk ile aynı hizada olmalıdır).

// Santrifüjsüz narenciye sıkacağı (CITROMAX)


Narenciye için idealdir: Portakal, limon, greyfurt vs.

Elde edilen sonuç: Çabuk hazırlanabilen, az parçacıklı çekirdeksiz meyve suyu

Hazırlık



- Narenciye meyveleri yıkayınız
- İkiye bölünüz
1. Çıkış ağzını yerleştiriniz
2. İç hazneyi yerleştiriniz
3. Narenciye kabını yerleştiriniz (sola doğru döndürerek yerine oturtunuz)
4. Narenciye süzgecini yerleştiriniz
5. Narenciye konisini oturtunuz
6. Çıkış ağzının altına bir bardak veya başka bir kap koyunuz
7. Makineyi çalıştırınız (şalter I pozisyonunda)
8. Meyveyi elinizle sıkma konisinin üzerine bastırınız, şimdi meyvenin suyu sıkılır. Arzu ettiğiniz miktarda meyve suyu sıkılıncaya kadar devam ediniz. Bardağı değiştirirken çıkış ağzını yukarıya kaldırınız. DROPHOLD özelliği sayesinde damlama önlenir. Bardağı değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar aşağıya bastırınız. Şimdi sıkma işlemine devam edebilirsiniz.
9. Çıkan meyve veya sebze suyu miktarı azalarak damla damla çıkmaya başlayınca Novis VitaJuicer'ı kapatınız (şalter 0 pozisyonunda)




// Santrifüjlü narenciye sıkacağı (VITATEC)


Narenciye meyveleri için idealdir: Portakal, limon, greyfurt vs.

Elde edilen sonuç: Daha fazla meyve suyu verimi ile elde edilen çekirdeksiz ve parçaciksiz meyve suyu.

Hazırlık



- Narenciye meyveleri yıkayınız
- İkiye bölünüz
1. Çıkış ağzını yerleştiriniz
2. İç hazneyi yerleştiriniz
3. Santrifüjü, santrifüj süzgecini, santrifüj diskini monte ediniz
4. Santrifüjü yerleştiriniz
5. Narenciye kabını yerleştiriniz (sola doğru döndürerek yerine oturtunuz)
6. Narenciye süzgecini yerleştiriniz
7. Narenciye konisini oturtunuz
8. Çıkış ağzının altına bir bardak veya başka bir kap koyunuz
9. Makineyi çalıştırınız (şalter I pozisyonunda)
10. Meyveyi elinizle sıkma konisinin üzerine bastırınız, şimdi meyvenin suyu sıkılır. Arzu ettiğiniz miktarda meyve suyu sıkılıncaya kadar devam ediniz.
11. Bardağı değiştirirken çıkış ağzını yukarıya kaldırınız. DROPHOLD özelliği sayesinde damlama önlenir. Bardağı değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar aşağıya bastırınız. Şimdi sıkma işlemine devam edebilirsiniz.
12. Çıkan meyve veya sebze suyu miktarı azalarak damla damla çıkmaya başlayınca Novis VitaJuicer'ı kapatınız (şalter 0 pozisyonunda)



Tavsiyeler

DROPHOLD

Bardağı değiştirmek için meyve veya sebze suyu çıkışını kısaca durdurmak mümkündür. Bunun için çıkış ağzını yukarıya doğru kaldırınız. DROPHOLD özelliği sayesinde damlama önlenir. Bardağı değiştirdikten sonra çıkış ağzını tekrar aşağıya bastırınız. Şimdi sıkma işlemine devam edebilirsiniz.




Santrifüj ne zaman boşaltılmalıdır?

Uzunca ve büyük miktarda meyve veya sebze suyu sıkılması durumunda

santrifüj düzenli aralıklarla boşaltılmalıdır.


Novis VitaJuicer titreşimli çalışmaya başladığında da santrifüj boşaltılmalıdır.

1. Novis VitaJuicer'ı durdurunuz (şalter dik konumda 0 pozisyonunda)
2. Kapağı veya narenciye sıkacağına çıkarınız
3. Santrifüjü çıkarınız
4. Santrifüj süzgecini santrifüj diskinden ayırınız
5. Santrifüj süzgecinde biriken posayı temizleyiniz



Maksimum meyve suyu miktarı elde etmek için

Maksimum meyve suyu miktarı elde etmek için itici tokmağı sadece hafifçe bastırarak meyve veya sebzenin rende üzerinde tamamen öğütülmesini sağlayınız. Sıkma işlemi bittikten sonra, sıkılan suyun tamamen hazneden dışarı çıkması için Novis VitaJuicer'ı birkaç saniye daha çalıştırmaya devam ediniz.




Çift emniyet




Cihaz ancak meyve-sebze suyu haznesi yerleştirildikten ve kapak veya narenciye kabı doğru şekilde oturtulduktan sonra çalışır.

Bakım ve temizlik

- Şalteri dik konuma getiriniz (0 pozisyonuna).
- Novis VitaJuicer'ı temizlemeden önce elektrik şebekesinden ayırınız.
- Tüm çıkarılabilir parçaları çıkarınız:




- Kapağı hafifçe sola döndürülerek çıkarılabilir.




- Santrifüj ve iç hazneyi çıkarınız. Çıkış ağzını ancak bunu yaptıktan sonra çekerek çıkarınız.
- Gövdeyi nemli, sıcak bir bez ve biraz bulaşık ilacı ile temizleyiniz.

- Gövdeyi yumuşak bir bezle kurulayınız. Temizlik için ovma gereçleri veya ovucu pedler kullanmayınız.
- Tüm çıkarılabilir parçalar üst çekmeceye yerleştirilmek şartıyla bulaşık makinesinde yıkanabilir. Parçaları yüksek sıcaklıklarda yıkamaktan kaçınınız (60°C'den daha yüksek sıcaklıklar sakıncalıdır).
- Santrifüjü bulaşık makinesinde yıkamak için dağıtınız ve içindeki posayı çıkarınız.



Santrifüj diski keskindir. Santrifüj diski ile çalışırken dikkatli olunuz.




Bulaşık makinesinde temizlik için itici tokmaktaki kapağı çıkarınız.



Yıkama ve temizlik işleminde aşındırıcı gereçler veya ovucu pedler kullanmayınız. Bunlar parçaları çizebilir veya matlaştırabilir. Tüm parçaları temizledikten sonra kurulayınız.

Arızalar

Herhangi bir arıza meydana geldiğinde cihaz her halükârda elektrik şebekesinden ayrılmalı ve ana şalter 0 pozisyonuna getirilmelidir.



Novis VitaJuicer çalışmıyor

- İç haznenin doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kapağın veya narenciye kabının doğru şekilde hizalanıp kilitlendiğinden emin olunuz.
- Novis VitaJuicer elektrik şebekesine bağlı mı?
- Novis VitaJuicer'ın takılı olduğu elektrik devresine ait sigorta çalışıyor mu? Eğer bir elektrik kesici şalteriniz varsa elektrik devresinin kapalı olduğundan emin olunuz.
- Novis VitaJuicer'ı şebekeden ayırınız ve elektrik fişini tekrar prize sokunuz.

Meyve veya sebze suyu çıkmıyor

- Çıkış ağzının doğru şekilde yerleştirildiğinden ve aşağıya doğru bastırıldığını emin olunuz.
- İç hazneyi çıkarınız ve valfi temizleyiniz.
- Santrifüj doğru şekilde toplanmış ve kilitlenmiş vaziyette mi?

Novis VitaJuicer titreşimli çalışıyor

- Santrifüjü boşaltınız (bkz. Bakım ve temizlik)
- Santrifüj doğru şekilde toplanmış ve kilitlenmiş vaziyette mi?

Santrifüjün bloke olması

- Santrifüjü boşaltınız (bkz. Bakım ve temizlik)

Eğer arızanın giderilmesi mümkün değilse, cihazı satın aldığınız bayiye veya müşteri hizmetleri bölümünde olan adrese başvurunuz.



Novis VitaJuicer'ın onarımı sadece yetkili servis merkezleri tarafından yapılabilir. Uzmanca yapılmayan onarımlardan dolayı kullanıcı için tehlikeli durumlar oluşabilir.

Yanlış yapılan onarımlardan dolayı meydana gelebilecek muhtemel hasarlarda şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu durumda üreticiden garanti talep etme hakkı ortadan kalkar.

Bertaraf etme

Mevcut cihazda, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) ile ilgili 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi'nin hükümlerine uygun olarak bir işaret bulunmaktadır.

Novis VitaJuicer'ı usulüne uygun şekilde bertaraf ederek çevreyi ve diğer insanların sağlığını koruyunuz. Eskiyeerek işlevselliğini yitirmiş olan Novis Vita Juice cihazlar derhal kullanılamaz hale getirilmelidir. Elektrik fişini çekiniz ve elektrik kablolarını kesiniz.



Bu sembol, cihazın evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesinin yasak olduğu anlamına gelir. Cihazın elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun bir atık toplama tesisine verilmesi zorunludur. Bu tür atık toplama tesisleri hakkında bilgi edinmek için, bulunduğunuz yerin belediyesine veya cihazı satın aldığınız bayiye danışınız.

Teknik özellikler

Nominal voltaj	220 –240 Volt
Nominal güç	240 Watt
Frekans	50/60 Hertz
Maksimum ölçüler (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x17 inç
Meyve suyu çıkışı yüksekliği	15,2 cm /6 inç
Ağırlık	6,8 kg /15 lb
Kablo uzunluğu	1m /3,28 ft
Gövde malzemesi	Basıncılı döküm
Çıkış ağız malzemesi	Paslanmaz çelik
Kontrol için esas alınan standartlar	EN / IEC 60335 (IE 60335-2-14 ve IEC 60335-1)

Garanti

Garanti süresi:	Novis firması şu masrafları karşılar:	Novis firması şu masrafları karşılamaz:
Evde kullanılan Novis VitaJuicer için 2 (iki) yıl	Malzeme hasarlarını ve üretim hatalarını gidermek için gereken yedek parçalar ve işçilik ücretleri. Onarımın onaylanmış bir Novis Müşteri Hizmetleri Merkezi tarafından yapılması zorunludur.	Ev ortamında normal meyve veya sebze suyu hazırlama amaçlarından farklı amaçlarla kullanılan Novis VitaJuicer'daki onarımlar. Kaza, tadilat, yanlış veya kötüye kullanım ve geçerli olan elektrik tesisatı hükümleri ihlal edilerek gerçekleştirilen montaj ve işletim nedeniyle meydana gelen hasarların onarılması.
Novis, oluşan ek ve müteakip masraflar için hiçbir şekilde garanti vermez.		

Müşteri hizmetleri

Tüm onarım ve bakım çalışmalarının ilgili bölgede hizmet veren onaylanmış bir Novis Juicer Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde yapılması zorunludur. Cihazı satın aldığınız bayi ile irtibata geçiniz veya internette aşağıdaki siteyi ziyaret ederek bilgi alınız:

novissa.com

Kullanım Kılavuzu, **novissa.com** internet sitesinden indirilebilir.

Üretici ve ithalatçı

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz

T: +41 32 475 10 15

E-Mail: info@novissa.com



READ MANUAL ONLINE

NOVISSA.COM/MANUAL