

VitaJuicer by Novis Návod k použití

Obsah

Rozsah platnosti	1
Bezpečnostní upozornění	1
Důležitá bezpečnostní opatření	2
Rozsah dodávky	3
Před uvedením do provozu	4
Obsluha	5
Tipy	8
Údržba a čištění	9
Poruchy	10
Likvidace	10
Technické údaje	11
Záruka	11
Zákaznický servis	11

Stránka

Rozsah platnosti

Tento návod k použití platí pro následující model:

Model	Typ
Novis VitaJuicer	6500

Bezpečnostní upozornění

Vaše bezpečnost i bezpečnost ostatních osob je velmi důležitá.

V tomto návodu k použití naleznete celou řadu bezpečnostních upozornění. Se všemi těmito pokyny se seznámte a vždy je také dodržujte.



Tento symbol upozorňuje na potenciální nebezpečí, která by mohla vést ke smrti nebo zranění osob. Všechna bezpečnostní upozornění vám objasňují povahu příslušných rizik a vysvětlují, jak předcházet nebezpečí úrazu. Poskytují vám také informace o následcích, které hrozí, pokud se příslušnými pokyny nebudete řídit.



Označuje užitečné pokyny pro uživatele

Důležitá bezpečnostní opatření



Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat tato elementární bezpečnostní opatření:

1. Důkladně si přečtěte tento návod k použití.
2. Informace o tom, jak vyčistit povrchy přicházející do styku s potravinami, naleznete v části „Péče a čištění“.
3. Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj Novis VitaJuicer nikdy vodě ani jiné kapalině.
4. Tento odšťavňovač není určen k tomu, aby jej používaly děti. Osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, jakož i nezkušení nebo obsluhy neznalí lidé, by měli přístroj Novis VitaJuicer používat výhradně pod dohledem nebo podle instrukcí jiné osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
5. Když přístroj Novis VitaJuicer nepoužíváte nebo se chystáte instalovat či vyjmout jeho součásti nebo jej budete čistit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
6. Nedotýkejte se žádných pohybujících se dílů.
7. Přístroj Novis VitaJuicer nepoužívejte s poškozeným napájecím kabelem či zástrčkou nebo poté, co správně nefungoval, spadl nebo byl jinak poškozen. V takovém případě nechte přístroj Novis VitaJuicer kontrolovat nejbližším servisním střediskem firmy Novis.
8. Nejde-li zástrčka zapojit do elektrické zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Výměnu zástrčky smí provést jen kvalifikovaný odborník.
9. Používání příslušenství, které nepochází od firmy Novis, může vést k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo úrazu.
10. Přístroj nepoužívejte venku.
11. Napájecí kabel nenechávejte viset přes hranu stolu či pracovní desky.
12. Při zpracování potravin nestrkejte ruce ani žádné pomůcky do plnicí šachty, protože by to mohlo vést k těžkým úrazům nebo poškození přístroje. K tomuto účelu používejte pouze přiložené pýchovadlo.
13. Odstředivkový kotouč je ostrý. Zacházejte s ním opatrně.
14. Před zapnutím odšťavňovače dbejte na pevné zajištění víka nebo misky na citrusy.
15. Na zatlačování surovin do přístroje vždy používejte dodané pýchovadlo.
16. Nepokoušejte se obejít zajištění víka nebo misky na citrusy a vnitřní nádobky.
17. Nikdy nepoužívejte vadné díly. Obraťte se na svého prodejce nebo na provozovny uvedené v části věnované zákaznickému servisu.
18. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být kabel nahrazen výrobcem nebo kvalifikovanou osobou,

aby se zabránilo vzniku dalšího nebezpečí/škod.

19. Nepoužívejte Novis VitaJuicer, pokud běží rotující odstředivkový kotouč, bylo poškozeno ochranné víko nebo jsou na přístroji viditelné praskliny/poškození.
20. Příprava většiny šťáv trvá 2–5 minut. Novis VitaJuicer může být v nepřetržitém chodu až 20 minut.
21. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Děti se se zařízením nesmí hrát.
22. Zneužití zařízení může způsobit zranění.
23. Při manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování misky a během čištění je třeba postupovat opatrně.
24. Nepoužívejte spotřebič, pokud je rotující síto poškozené nebo má viditelné praskliny.





Tento výrobek je určen výhradně k použití v domácnosti.
Tento návod k použití si uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí.

Rozsah dodávky

Zkontrolujte si rozsah dodávky. V případě, že nějaké součásti chybí, neprodleně kontaktujte příslušného prodejce. V návodu k použití je popsána bezpečná manipulace s dodávaným příslušenstvím.

Novis VitaJuicer	
Lisovací trn na citrusy	
Sítko na citrusy	
Miska na citrusy	
Jednotka na pyré	
Pěchovadlo	

Pro přístup k odstředivce a vnitřní nádobce pootočte víkem doleva.	
Ostředivka (sestavající z odstředivového síta a kotouče)	
Ostředivkový kotouč	
Výtoková jednotka	
Vnitřní nádobka	
Obalový materiál (lepenka, polyetylenová fólie a pěnový polystyren) je odpovídajícím způsobem označený a měl by se pokud možno recyklovat anebo ekologickým způsobem zlikvidovat.	

Před uvedením do provozu

Přístroj Novis VitaJuicer postavte na suchou a rovnou plochu s výtokem směrujícím dopředu a spínačem doprava.

Před prvním použitím očistěte všechny odnímatelné díly přístroje a kryt otřete vlhkou utěrkou (viz část Údržba a čištění).




Přístroj Novis VitaJuicer připojujte k síti **(se střídavým napětím 220–240 V a frekvencí 50/60 Hz)**, až po jeho úplném sestavení.

Navinutí kabelu

Umístíte-li odšťavňovač Novis VitaJuicer poblíž elektrické zásuvky, můžete zkrátit nadbytečnou délku kabelu jeho navinutím do prostoru ve spodní části přístroje.

Postupujte takto:

1. Sejměte víko, vyjměte vnitřní nádobku, nástavec na citrusy, trn na lisování citrusů, odstředivku atd.
2. Postavte přístroj obráceně (spodkem nahoru) na kus měkké látky.
3. Uvolněte kabel z držáků.
4. Přizpůsobte délku kabelu vzdálenosti od elektrické zásuvky tím, že jej v prostoru u dna přístroje jednou či dvakrát ovinete.
5. Kabel znovu zahákněte do držáků.




Obsluha


// Odšťavňování bez jednotky na pyré/dřeň

Vhodné pro tvrdší druhy ovoce a zeleniny: jablka, mrkve, salátové okurky atd. Výsledek: přírodní šťáva bez dužiny

Příprava



1. Tvrdší ovoce nebo zeleninu omyjte a rozkrájejte na kusy.
2. Nasadte výtokovou jednotku.
3. Vložte vnitřní nádobku.
4. Sestavte odstředivku (síto a kotouč).
5. Vložte odstředivku.
6. Nasadte víko a zajistěte jej pootočením doprava.
7. Pod výtok postavte sklenici nebo jinou sběrnou nádobu.
8. Zapněte přístroj (spínačem do polohy I).
9. Připravené kusy ovoce nebo zeleniny vložte do plnicí šachty a pýchovadlem je zatlačte pomalu dolů. Pokračujte až do vyliisování požadovaného množství.
10. Při výměně sklenice zatlačte výtok nahoru. Technické řešení DROPHOLD zabrání dalšímu odkapávání. Po výměně sklenice zatlačte zase na výtok směrem dolů. Odšťavňování může pokračovat.
11. Když už odkapává jen malé množství šťávy, vypněte přístroj Novis VitaJuicer (spínačem do polohy 0).



Do plnicí šachty přístroje nikdy nestrkejte prsty ani žádné předměty. K tomu-to účelu používejte pouze přiložené pýchovadlo. Přístroj otevřete teprve tehdy, až se odstředivka úplně zastaví. Odstředivku nikdy nepoužívejte bez příslušného sítko. Ujistěte se o tom, že je sítko odstředivky správně nasazené a zajištěné (červené kolíky venku líčují se sítem odstředivky).


// Odšťavňování s jednotkou na pyré

Vhodné pro měkké nebo vařené ovoce či zeleninu: maliny, rybíz, rajčata atp.
Výsledek: hustá šťáva (pyré)



Do přístroje Novis VitaJuicer s vloženou jednotkou na pyré nikdy nedávejte tvrdší ovoce nebo zeleninu, protože byste tak mohli odšťavňovač poškodit.

Příprava





Tvrdší ovoce nebo zeleninu

- omyjte,
- pokrájejte na větší kusy,
- povařte.

Měkké ovoce nebo zeleninu

- omyjte,
 - pokrájejte na větší kusy.
1. Nasadte výtokovou jednotku.
 2. Vložte vnitřní nádobku.
 3. Sestavte odstředivku (síto a kotouč)
 4. Vložte odstředivku.
 5. Jednotku na pyré nasadte na osu víka a zajistěte ji pootočením doleva.
 6. Nasadte víko a zajistěte jej pootočením doprava.
 7. Pod výtok postavte sklenici nebo jinou sběrnou nádobu.
 8. Zapněte přístroj (spínačem do polohy I).

9. Připravené kusy ovoce nebo zeleniny vložte do plnicí šachty a pýchovadlem je zatlačte pomalu dolů. Pokračujte až do vylisování požadovaného množství.
10. Při výměně sklenice zatlačte výtok nahoru. Technické řešení DROPHOLD zabrání dalšímu odkapávání. Po výměně sklenice zatlačte zase na výtok směrem dolů. Odšťavňování může pokračovat.
11. Když už odkapává jen malé množství šťávy, vypněte přístroj Novis VitaJuicer (spínačem do polohy 0).




Do plnicí šachty přístroje nikdy nestrkejte prsty ani žádné předměty. K tomuto účelu použijte pouze přiložené pýchovadlo. Přístroj otevřete teprve tehdy, až se odstředivka úplně zastaví. Odstředivku nikdy nepoužívejte bez příslušného sítko. Ujistěte se o tom, že je sítko odstředivky správně nasazené a zajištěné (červené kolíky venku lícují se sítlem odstředivky).


// Lis na citrusy bez odstředivky (CITROMAX)

Ideální pro citrusové plody: pomeranče, citrony, grapefruity atp.
Výsledek: rychle připravená šťáva bez jadérek s trochou dužiny

Příprava




- Citrusové plody omyjte.
- Rozkrojte je na půlky.
- 1. Nasaďte výtokovou jednotku.
- 2. Vložte vnitřní nádobku.
- 3. Nasaďte misku na citrusy (zaklapněte pootočením vlevo).
- 4. Vložte sítko na citrusy.
- 5. Nasaďte trn na lisování citrusů.
- 6. Pod výtok postavte sklenici nebo jinou sběrnou nádobu.
- 7. Zapněte přístroj (spínačem do polohy I).
- 8. Citrusový plod přitlačte rukou na trn, aby se z něj vymačkala šťáva. Pokračujte až do vylisování požadovaného množství ovoce. Při výměně sklenice zatlačte výtok nahoru. Technické řešení DROPHOLD zabrání dalšímu odkapávání. Po výměně sklenice zatlačte zase na výtok směrem dolů. Odšťavňování může pokračovat.
- 9. Když už odkapává jen malé množství šťávy, vypněte přístroj Novis VitaJuicer (spínačem do polohy 0).




// Lis na citrusy s odstředivkou (VITATEC)

Ideální pro citrusové plody: pomeranče, citrony, grapefruity atp.
Výsledek: velké množství získané šťávy, neobsahující jadérka ani dužinu.

Příprava




- Citrusové plody omyjte.
- Rozkrojte je na půlky.
- 1. Nasaďte výtokovou jednotku.
- 2. Vložte vnitřní nádobku.
- 3. Sestavte odstředivku, odstředivkové síto a kotouč.
- 4. Vložte odstředivku.
- 5. Nasaďte misku na citrusy (zaklapněte pootočením vlevo).
- 6. Nevkládejte síto na citrusy.
- 7. Nasaďte trn na lisování citrusů.
- 8. Pod výtok postavte sklenici nebo jinou sběrnou nádobu.
- 9. Zapněte přístroj (spínačem do polohy I).
- 10. Citrusový plod přitlačte rukou na trn, aby se z něj vymačkala šťáva. Pokračujte až do vylisování požadovaného množství ovoce.
- 11. Při výměně sklenice zatlačte výtok nahoru. Technické řešení DROPHOLD zabrání dalšímu odkapávání. Po výměně sklenice zatlačte zase na výtok směrem dolů. Odšťavňování může pokračovat.
- 12. Když už odkapává jen malé množství šťávy, vypněte přístroj Novis VitaJuicer (spínačem do polohy 0).



Tipy

DROPHOLD



Vytékání šťávy je kvůli výměně sklenice možné nakrátko přerušit. Za tímto účelem zatlačte výtakovou jednotku směrem nahoru. Technické řešení DROPHOLD zabrání dalšímu vytékání a odkapávání šťávy. Po výměně sklenice zatlačte zase na výtok směrem dolů. Odšťavňování může pokračovat.



Kdy je třeba vyprázdnit odstředivku?


Při delším odšťavňování by se mělo pravidelně provádět vyprázdnění odstředivky. Vyprázdnění je třeba rovněž provést, začne-li přístroj Novis VitaJuicer vibrovat.

1. Vypněte přístroj Novis VitaJuicer (vypínač je svisle v poloze 0).
2. Sejměte víko nebo nástavec na citrusy.
3. Vymějte odstředivku.
4. Oddělte odstředivkové sítko od kotouče.
5. Odstředivkové sítko vyklepejte.



Optimální odšťavňování

Abyste získali optimální množství šťávy, přitlačujte pěchovadlo jen zlehka, aby přístroj ovoce nebo zeleninu zcela rozmělnil. Na konci odšťavňování ponechte přístroj Novis VitaJuicer ještě několik sekund běžet, aby z něj vytekla veškerá šťáva.




Dvojití jističení




Přístroj funguje jen s nasazenou nádobou na šťávu a pouze se správně nasazeným víkem nebo miskou na citrusy.

Údržba a čištění

- Nastavte spínač do svislé polohy (na 0).
- Před čištěním odpojte přístroj Novis VitaJuicer od elektrické sítě.
- Sundejte z něj všechny odnímatelné součásti:




- Víko lze sejmout pootočením doleva.




- Vyměňte odstředivku a vnitřní nádobku. Teprve pak vytáhněte výtakovou jednotku.

- Kryt přístroje očistěte látkou navlhčenou v teplé vodě s trochou saponátu.
- Poté kryt vysušte otřením měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky nebo pomůcky.
- Všechny odnímatelné díly lze umývat v myčce, pokud se umístí na horní regál zařízení. Vyvarujte se použití vysokých teplot (nad 60°C).
- Odstředivku před mytím v myčce rozeberte a odstraňte vylišané zbytky.



Odstředivkový kotouč je ostrý. Zacházejte s ním opatrně.




Před mytím v myčce odstraňte víko z pěchovadla.



Při mytí a čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky nebo pomůcky. Mohlo by dojít k poškrábání nebo zmatnění povrchu dílů. Po vyčištění všechny součásti osušte.

Poruchy

V případě poruchy se přístroj musí vždy zásadně odpojit od elektrické sítě a jeho vypínač přepnout do polohy 0.



Přístroj Novis VitaJuicer neběží

- Ujistěte se, že je správně nasazená vnitřní nádobka a zkontrolujte správné slícování a zajištění (aretaci) víka či misky na citrusy.
- Je přístroj Novis VitaJuicer připojen k elektrické síti?
- Je v pořádku jištění elektrického obvodu, k němuž je odšťavňovač připojen? Používáte-li odpojovač, přesvědčte se, že je příslušný proudový okruh uzavřený.
- Odpojte přístroj Novis VitaJuicer od sítě a poté jeho zástrčku znovu připojte do zásuvky.

Nevytéká žádná šťáva

- Zkontrolujte správné nasazení výtokové jednotky a její stlačení směrem dolů.
- Vyjměte vnitřní nádobku a vyčistěte ventil.
- Je odstředivka správně složená a zajištěná?


Přístroj Novis VitaJuicer vibruje

- Vyprázdněte odstředivku (viz část Údržba a čištění).
- Je odstředivka správně složená a zajištěná?

Zablokovaná odstředivka

- Vyprázdněte odstředivku (viz část Údržba a čištění).


Není-li možné poruchu odstranit, kontaktujte prodejce nebo provozovny uvedené v části věnované zákaznickému servisu.



Přístroj Novis VitaJuicer smí opravovat pouze oficiální servisní střediska. Neodborně provedené opravy mohou ohrožovat uživatele přístroje. V případě neodborných oprav nemůžeme ručit za případné škody. V takovém případě záruka zaniká.

Likvidace

Tento přístroj je označen v souladu s požadavky evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Dbejte prosím na ochranu životního prostředí i zdraví ostatních a nechte přístroj Novis VitaJuicer odborně zlikvidovat. Přístroje Novis VitaJuicer, které doslouží, ihned znehodnoťte tak, aby je už nebylo možné použít. Vytáhněte síťovou zástrčku a odřízněte napájecí kabel.



Tento symbol znamená, že přístroj nepatří do běžného domovního odpadu. Je třeba využít služeb sběrný odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech vám podá obecní úřad nebo váš prodejce.

Technické údaje

Jmenovité napětí	220 –240 V
Jmenovitý příkon	240 W
Frekvence	50/60 Hz
Max. rozměry (šířka x hloubka x výška)	22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x17 Inch
Výška výtoku šťávy	15,2 cm /6 Inch
Hmotnost	6,8 kg /15 lb
Délka napájecího kabelu	1m /3,28 ft
Materiál krytu přístroje	Odlitek pod tlakem
Materiál výtoku	Ušlechtilá ocel
Testováno dle	EN / IEC 60335 (IEC60335-2-14 a IEC 60335-1)

Záruka

Záruční doba:	Firma Novis přebírá náklady za:	Firma Novis nepřebírá náklady za:
2 (dva) roky ode dne nákupu na přístroj Novis VitaJuicer S2, který se používá v domácnosti.	Náhradní díly a náklady na práci potřebné k odstranění škod na materiálu a výrobních vad. Opravu musí provést zákaznické středisko uznané firmou Novis.	Opravy přístroje Novis VitaJuicer, který byl používán k jiným účelům, než je běžná příprava šťávy v domácnosti. Opravy škod, k nimž došlo následkem nehod, modifikací, nesprávného nebo nepřipustného použití a instalací či provozem při nedodržení platných předpisů, které se vztahují na elektrická zařízení.
Firma Novis nijak neručí za vedlejší a následné výdaje.		

Zákaznický servis

Veškeré opravy a servisní práce by se měly provádět v místním středisku služeb zákazníkům, uznaném firmou Novis. Obraťte se na svého prodejce nebo se informujte na adrese:

novissa.com

Návod k použití je ke stažení na stránkách **novissa.com**.

Hersteller und Importeur

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com



READ MANUAL ONLINE

NOVISSA.COM/MANUAL